

# Pflanzensteckbriefe für Dachbegrünung

Die nachfolgenden Pflanzensteckbriefe wurden anhand der Daten und Bilder von „naturadb“ zusammengestellt. Es wurden nur urheberrechtlich nicht geschützte Bilder verwendet. Für die Richtigkeit der Informationen und Bilder kann keine Gewähr übernommen werden.

Die vorgeschlagenen Pflanzen für eine Dachbegrünung sind, soweit nicht anderweitig beschrieben, insektenfreundlich und heimisch. Die Steckbriefe sind geordnet nach der maximalen Wuchshöhe und anschließend nach der Blütezeit. Die Auswahl ist nicht allumfassend. Weitere Beispiele und Informationen zu den Pflanzen finden sich unter naturadb.

Zu **invasiven Neophyten** siehe naturadb oder weitere Pflanzensteckbriefe

 <p><b>Herzblättrige Kugelblume</b> (<i>Globularia cordifolia</i>)</p> <p>☀️ ☕ ☕ Boden: nährstoffarm, humos, eher basisch Höhe: 3-10 cm / Breite: 10-15 cm Blüte: Apr-Jun, blau Nutzen: wichtige Insektenpflanze für B und S, Raupenfutter, Teppichartig</p> <p><a href="#">Herzblättrige Kugelblume / <i>Globularia cordifolia</i></a></p>	 <p><b>Frühlingsfingerkraut</b> (<i>Potentilla neumanniana/ verna</i>)</p> <p>☀️ ☀️ ☕ ☕ Boden: nährstoffarm, durchlässig bis humos, eher basisch Höhe: 5-10 cm / Breite: 20-25 cm Blüte: Mai-Jun, gelb Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a.   <u>Wuchsstark</u>, teppichartig</p> <p><a href="#">Frühlings-Fingerkraut / <i>Potentilla neumanniana</i></a></p>	 <p><b>Strand-Grasnelke</b> (<i>Armeria maritima</i>)</p> <p>☀️ ☕ ☕ Boden: normal, durchlässig Höhe: 5-10 cm / Breite: 15-20 cm Blüte: Mai-Jul, pink Nutzen: Wichtige Insektenpflanze für B und S, Raupenfutter Polsterbildend, wintergrün, schwach wachsend, salztolerant, Zuchtsorten</p> <p><a href="#">Strand-Grasnelke / <i>Armeria maritima</i></a></p>
 <p><b>Gewöhnlicher Hornklee</b> (<i>Lotus corniculatus</i>)</p> <p>☀️ ☕ ☕ Boden: nährstoffreich, durchlässig bis lehmig Höhe: 5-10 cm / Breite: keine Angabe Blüte: Mai-Jun, gelb Nutzen: Superinsektenpflanze, Nektarquelle für B Polsterbildend, <u>wuchsstark</u>, wintergrün</p> <p><a href="#">Gewöhnlicher Hornklee / <i>Lotus corniculatus</i></a></p>	 <p><b>Buckel-Fetthenne</b> (<i>Sedum dasyphyllum</i>)</p> <p>☀️ ☕ ☕ Boden: nährstoffarm, durchlässig Höhe: 5-10 cm / Breite: 10-30 cm Blüte: Mai-Aug, weiß Nutzen: Bienenweide Polsterbildend, nicht wuchernd, wintergrün</p> <p><a href="#">Buckel-Fetthenne / <i>Sedum dasyphyllum</i></a></p>	 <p><b>Langhaariger Thymian</b> (<i>Thymus polytrichus</i>)</p> <p>☀️ ☕ ☕ Boden: nährstoffarm, durchlässig bis normal Höhe: 5-10 cm / Breite: 10-20 cm Blüte: Mai-Sep, pink Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a.   Wintergrün</p> <p><a href="#">Langhaariger Thymian / <i>Thymus polytrichus</i></a></p>

# Pflanzensteckbriefe für Dachbegrünung



**Weißer Fetthenne (Sedum album)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig bis humos, eher basisch  
 Höhe: 5-10 cm / Breite: keine Angabe  
 Blüte: Jun-Jul, weiß  
 Nutzen: Wichtige Insektenpflanze für B, S u.a. I, Raupenfutter  
 Polsterbildend, wuchernd, wintergrün, essbar  
[Weißer Mauerpfeffer / Sedum album](#)



**Kalk-Hauswurz (Sempervivum calcareum)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig, eher basisch  
 Höhe: 5-10 cm / Breite: keine Angabe  
 Blüte: Jun-Jul, rosa  
 Nutzen: für B und S, Raupenfutter  
 Rosettenförmig, polsterbildend, wintergrün  
[Kalk-Hauswurz / Sempervivum calcareum](#)



**Katzenpfötchen (Antennaria dioica)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig, eher sauer  
 Höhe: 5-15 cm / Breite: 20-30 cm  
 Blüte: Mai-Jun, weiß-rosa  
 Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I  
Ausläufer, kriechend, teppichartig, wintergrün  
[Gewöhnliches Katzenpfötchen / Antennaria dioica](#)



**Scharfer Mauerpfeffer (Sedum acre)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig  
 Höhe: 5-15 cm / Breite: keine Angabe  
 Blüte: Jun-Jul, gelb  
 Nutzen: Wichtig für B, S u.a. I  
Wuchsstark/wuchernd, wintergrün  
[Scharfer Mauerpfeffer / Sedum acre](#)




**Zwerg-Glockenblume (Campanula cochleariifolia)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig  
 Höhe: 5-15 cm / Breite: 10-15 cm  
 Blüte: Jun-Aug, blau  
 Nutzen: Superinsektenpflanze (Pollen) für B, S u.a. I  
Ausläufer, essbar (Blüten)  
[Zwerg-Glockenblume / Campanula cochleariifolia](#)



**Frühlings-Thymian (Thymus praecox)**



Boden: nährstoffarm bis normal, durchlässig bis normal  
 Höhe: 5-20 cm / Breite: keine Angabe  
 Blüte: Mai-Aug, rosa  
 Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I  
Sehr wuchsstark, polsterbildend, essbar, wintergrün  
[Frühlingsthyman / Thymus praecox](#)



**Hängepolster-Glockenblume (Campanula poscharskyana)**

nicht heimisch



Boden: nährstoffreich, eher basisch  
 Höhe: 10-20 cm / Breite: keine Angabe  
 Blüte: Mai-Sep, blau  
 Nutzen: B, S u.a. I (Bienen- und Insektenweide)  
 Polsterbildend  
[Hängepolster-Glockenblume / Campanula poscharskyana](#)



**Sand-Thymian (Thymus serpyllum)**



Boden: nährstoffarm bis normal, durchlässig bis normal  
 Höhe: 10-20 cm / Breite: 15-25 cm  
 Blüte: Jun-Okt, rosa  
 Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I, nektarreich, Raupenfutter  
 Kriechend, Bodendecker, essbar, wuchsstark, wintergrün  
[Sand-Thymian / Thymus serpyllum](#)



**Breitblättriger Thymian (Thymus pulegioides)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig  
 Höhe: 5-20 cm / Breite: 30-40 cm  
 Blüte: Jun-Okt, rosa  
 Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I  
Sehr wuchsstark, polsterbildend, essbar, wintergrün, bedingt winterhart  
[Breitblättriger Thymian / Thymus pulegioides](#)

# Pflanzensteckbriefe für Dachbegrünung



**Kleines Habichtskraut  
(Hieracium pilosella)**



Boden: normal, durchlässig bis normal, eher sauer

Höhe: 5-25 cm / Breite: 20-30 cm

Blüte: Mai-Okt, gelb

Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I, Raupenfutter

Ausläufer und Selbstausaat, wuchsstark, dicht, teppichartig, wintergrün

[Kleines Habichtskraut / Hieracium pilosella](#)



**Felsen-Fetthenne  
(Sedum reflexum)**



Boden: nährstoffarm bis normal, durchlässig bis humos, eher basisch

Höhe: 20-25 cm / Breite: 10-20 cm

Blüte: Jun-Aug, gelb

Nutzen: B, S u.a. I (Bienenweide), Raupenfutter Stark wuchernd, polsterbildend, wintergrün

[Felsen-Fetthenne / Sedum reflexum](#)



**Rundblättrige Glockenblume  
(Campanula rotundifolia)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig  
Höhe: 10-25 cm / Breite: 40-60 cm


Blüte: Jun-Sep, blau

Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I  
Essbar, wintergrün

[Rundblättrige Glockenblume / Campanula rotundifolia](#)



**Berg-Gamander  
(Teucrium montanum)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig, eher basisch  
Höhe: 5-25 cm / Breite: 25-35 cm

Blüte: Jun-Sep, gelb

Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I  
Polsterbildend

[Berg-Gamander / Teucrium montanum](#)



**Blauschwengel  
(Festuca glauca)**



Boden: normal, durchlässig bis normal, eher basisch

Höhe: 20-30 cm / Breite: 20-30 cm

Blüte: Apr-Jun, gelb

Nutzen: S/Raupen u.a. I insbesondere Käfer  
Grasart, polsterbildend, bedingt winterhart

[Blauschwengel / Festuca glauca](#)



**Pfingstnelke  
(Dianthus gratianopolitanus)**



Boden: normal, durchlässig  
Höhe: 10-30 cm / Breite: 15-25 cm  
Blüte: Mai-Jun, rosa  
Nutzen: Wichtige Insektenpflanze für B, S u.a. I,  
Raupenfutter, Pollenlieferant  
Wintergrün, polsterartig, wuchsstark  
[Pfingst-Nelke / Dianthus gratianopolitanus](#)



**Schopfige Traubenhyazinthe  
(Muscari comosum)**



Boden: normal, durchlässig bis normal  
Höhe: 20-30 cm / Breite: keine Angabe

Blüte: Mai-Jun, violett

Nutzen: Bienenweide

Selbstausaat, bedingt winterhart,  
wärmeliebend, wintergrün

[Schopfige Traubenhyazinthe / Muscari comosum](#)



**Gewöhnlicher Wundklee  
(Anthyllis vulneraria)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig  
Höhe: 15-30 cm / Breite: 20-30 cm

Blüte: Mai-Aug, gelb

Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I  
Bedingt winterhart, wuchsstark

[Gewöhnlicher Wundklee / Anthyllis vulneraria](#)



**Kriechendes Gipskraut  
(Gypsophila repens)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig bis normal  
Höhe: 5-30 cm / Breite: keine Angabe

Blüte: Mai-Aug, weiß

Nutzen: B, S u.a. I, Raupenfutter

Selbstausaat, wuchsstark

[Kriechendes Gipskraut / Gypsophila repens](#)

# Pflanzensteckbriefe für Dachbegrünung



**Sonnenröschen  
(Helianthemum nummularium)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig bis humos, eher basisch

Höhe: 10-30 cm / Breite: keine Angabe

Blüte: Mai-Sep, gelb

Nutzen: Superinsektenpflanze für B und S  
Halbstrauch, polsterbildend, [Absenker Gelbes Sonnenröschen / Helianthemum nummularium](#)



**Wulfen-Hauswurz  
(Sempervivum wulfenii)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig, eher sauer

Höhe: 5-30 cm / Breite: 5-10 cm

Blüte: Jun-Jul, grün

Nutzen: B, S u.a. I, Raupenfutter  
Rosettenförmig, polsterbildend, wintergrün

[Wulfen-Hauswurz / Sempervivum wulfenii](#)



**Blaugraue Kammschmiele  
(Koeleria glauca)**



Boden: nährstoffarm, normal

Höhe: 15-30 cm / Breite: keine Angabe

Blüte: Jun-Jul, grün

Nutzen: Schmetterlinge/Raupen u.a. I insbesondere Käfer  
Grasart, dicht, kompakt, horstig, wintergrün  
[Blaugraue Kammschmiele / Koeleria glauca](#)



**Kriechende Hauhechel  
(Ononis repens)**



Boden: nährstoffreich, humos, eher basisch

Höhe: 10-30 cm / Breite: keine Angabe

Blüte: Jun-Aug, rosa

Nutzen: Superinsektenpflanze für B und S  
Wenige, weiche Dornen, Halbstrauch

[Kriechende Hauhechel / Ononis repens](#)



**Heide-Nelke  
(Dianthus deltooides)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig bis lehmig, eher sauer

Höhe: 15-30 cm / Breite: keine Angabe

Blüte: Jun-Sep, pink

Nutzen: B, S u.a. I, wichtige Schmetterlingspflanze  
Wintergrün, **stark wachsend**

[Heide-Nelke / Dianthus deltooides](#)



**Felsennelke  
(Petrorhagia saxifraga)**



Boden: normal, durchlässig bis normal

Höhe: 10-30 cm / Breite: 25-50 cm

Blüte: Jun-Sep, rosa

Nutzen: B u.a. I, Bienenweide  
Polsterbildend

[Steinbrechfelsennelke / Petrorhagia saxifraga](#)



**Spinnweb-Hauswurz  
(Sempervivum arachnoideum)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig, eher sauer

Höhe: 15-30 cm / Breite: keine Angabe

Blüte: Jul-Aug, rot

Nutzen: B und S, Bienenweide  
Langsam wachsend

[Spinnweb-Hauswurz / Sempervivum arachnoideum](#)



**Dach-Hauswurz  
(Sempervivum tectorum)**



Boden: nährstoffreich, durchlässig bis humos, eher basisch

Höhe: 15-30 cm / Breite: keine Angabe

Blüte: Jul-Sep, rosa

Nutzen: Wichtige Insektenpflanze für B und S, Raupenfutter für Apollofalter  
Polsterbildend, **sehr wuchsstark**, wintergrün

[Dach-Hauswurz - unzerstörbare Pflanze für Steingärten und Trockenmauern](#)



**Edel-Gamander  
(Teucrium chamaedrys)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig bis humos, eher basisch

Höhe: 15-30 cm / Breite: keine Angabe

Blüte: Jul-Sep, rosa

Nutzen: Superinsektenpflanze für B und S, Raupenfutter  
Wintergrün, essbar; **Ausläufer**

[Edel-Gamander / Teucrium chamaedrys](#)

# Pflanzensteckbriefe für Dachbegrünung



**Gewöhnliche Fransenhauswurz**  
(*Sempervivum globiferum*)



Boden: durchlässig  
Höhe: 8-35 cm / Breite: 8-12 cm  
Blüte: Jun-Jul, gelb  
Nutzen: B und S inkl. Raupen  
Rosettenförmig, polsterbildend, wintergrün

[Gewöhnliche Fransenhauswurz / Sempervivum globiferum](#)



**Körnchen-Steinbrech**  
(*Saxifraga granulata*)




Boden: nährstoffarm, durchlässig  
Höhe: 15-40 cm / Breite: 10-20 cm  
Blüte: Mai-Jun, weiß  
Nutzen: Wichtige Insektenpflanze für B und S, Raupenfutter  
Wintergrün

[Körnchen-Steinbrech / Saxifraga granulata](#)



**Blaue Katzenminze**  
(*Nepeta x faassenii*)



**nicht heimisch**  
Boden: normal, durchlässig bis humos  
Höhe: 30-40 cm / Breite: 30-40 cm  
Blüte: Mai-Aug, violett  
Nutzen: B und S, Bienenweide  
Selbstaussaat, horstbildend

[Blaue Katzenminze / Nepeta x faassenii](#)



**Schnittlauch**  
(*Allium schoenoprasum*)



Boden: nährstoffreich, durchlässig, eher basisch  
Höhe: 10-40 cm / Breite: 10-25 cm  
Blüte: Jun-Aug, rosa  
Nutzen: wichtige Insektenpflanze für B, S u.a. | z.B. Schwebfliegen  
Essbar, wintergrün

[Schnittlauch / Allium schoenoprasum](#)



**Berglauch**  
(*Allium montanum*)



Boden: nährstoffarm, durchlässig  
Höhe: 20-40 cm / Breite: 30-50 cm  
Blüte: Jun-Aug, rosa  
Nutzen: Wichtige Insektenpflanze für B, Bienenweide  
Horstbildend, wintergrün

[Berg-Lauch / Allium montanum](#)



**Kartäuser Nelke**  
(*Dianthus carthusianorum*)



Boden: nährstoffarm, durchlässig bis lehmig, eher basisch  
Höhe: 15-40 cm / Breite: 10-80 cm  
Blüte: Jun-Sep, pink  
Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. | Essbar, Selbstaussaat, wintergrün

[Kartäuser-Nelke / Dianthus carthusianorum](#)



**Schwert-Alant**  
(*Inula ensifolia*)



Boden: nährstoffreich, durchlässig bis humos, eher basisch  
Höhe: 30-40 cm / Breite: 25-30 cm  
Blüte: Jul-Aug, gelb  
Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. |, Raupenfutter  
Wuchsstark, ausladend

[Schwert-Alant / Inula ensifolia](#)



**Gewöhnliche Golddistel**  
(*Carlina vulgaris*)



Boden: nährstoffarm, durchlässig, eher basisch  
Höhe: 15-40 cm / Breite: 20-30 cm  
Blüte: Jul-Sep, gelb  
Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. | Essbar

[Golddistel / Carlina vulgaris](#)



**Sand-Strohblume**  
(*Helichrysum arenarium*)



Boden: normal, durchlässig bis humos, eher basisch  
Höhe: 20-40 cm / Breite: keine Angabe  
Blüte: Jul-Okt, gelb  
Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. |, Raupenfutter

[Sand-Strohblume / Helichrysum arenarium](#)

# Pflanzensteckbriefe für Dachbegrünung



**Narzissen-Windröschen  
(Anemone narcissiflora)**



Boden: nährstoffreich, durchlässig bis humos, eher basisch  
 Höhe: 20-50 cm / Breite: 10-20 cm  
 Blüte: Mai-Jul, weiß  
 Nutzen: B, S u.a. I, Raupenfutter  
 Horstbildend

[Narzissen-Windröschen / Anemone narcissiflora](#)



**Gemeines Leimkraut  
(Silene vulgaris)**



Boden: normal, durchlässig, eher basisch  
 Höhe: 20-50 cm / Breite: keine Angabe  
 Blüte: Mai-Sep, weiß  
 Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I  
 Essbar, sehr wuchsstark, wintergrün

[Gemeines Leimkraut / Silene vulgaris](#)



**Kleinblütige Bergminze/ Steinquendel  
(Calamintha nepeta)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig, eher basisch  
 Höhe: 20-50 cm / Breite: 30-40 cm  
 Blüte: Jun-Sep, violett  
 Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I  
 Essbar (Gewürz), diverse Zuchtsorten

[Kleinblütige Bergminze / Calamintha nepeta](#)



**Bluts-Storchschnabel  
(Geranium sanguineum)**



Boden: normal, durchlässig bis humos  
 Höhe: 15-50 cm / Breite: 30-40 cm  
 Blüte: Jun-Sep, pink  
 Nutzen: Wichtige Insektenpflanze für B, S u.a. I,  
 Raupenfutter, Nektarquelle  
Rhizome und Ausläufer, Bodendecker

[Blut-Storchschnabel / Geranium sanguineum](#)



**Kleine Bibernelle  
(Pimpinella saxifraga)**



Boden: normal, normal bis lehmig, eher basisch  
 Höhe: 15-50 cm / Breite: 30-50 cm  
 Blüte: Jun-Sep, weiß  
 Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I  
 Essbar, duftende Blüten

[Kleine Pimpinelle / Pimpinella saxifraga](#)



**Berg-Sandglöckchen  
(Jasione montana)**



Boden: normal, durchlässig, eher sauer  
 Höhe: 20-50 cm / Breite: keine Angabe  
 Blüte: Jun-Okt, blau  
 Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I  
 Essbar, wintergrün

[Berg-Sandglöckchen / Jasione montana](#)



**Echter Dost, Oregano  
(Origanum vulgare)**



Boden: nährstoffreich, durchlässig bis normal, eher basisch  
 Höhe: 30-50 cm / Breite: 20-40 cm  
 Blüte: Jul-Sep, rosa  
 Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I  
Verbreitet sich stark durch Selbstausaat,  
 wintergrün, Gewürzpflanze

[Oregano / Origanum vulgare](#)



**Wiesensalbei  
(Salvia pratensis)**



Boden: normal, durchlässig bis humos, eher basisch  
 Höhe: 30-60 cm / Breite: keine Angabe  
 Blüte: Apr-Aug, blau  
 Nutzen: Superinsektenpflanze B inkl. Hummeln,  
 S u.a. I  
Sehr wuchsstark, essbar

[Wiesensalbei / Salvia pratensis](#)



**Saat-Esparsette  
(Onobrychis viciifolia)**



Boden: nährstoffarm, durchlässig bis normal, eher basisch  
 Höhe: 30-60 cm / Breite: keine Angabe  
 Blüte: Mai-Jul, rosa  
 Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I

[Saat-Esparsette / Onobrychis viciifolia](#)

# Pflanzensteckbriefe für Dachbegrünung



**Großblütige Braunelle**  
(*Prunella grandiflora*)



Boden: nährstoffarm, durchlässig, eher basisch  
Höhe: 10-60 cm / Breite: 25-30 cm  
Blüte: Jun-Aug, blau  
Nutzen: Superinsektenpflanze für B inkl.  
Hummeln, S u.a. I  
Essbar, Bodendecker,  kriechend   
[Großblütige Braunelle / Prunella grandiflora](#)




**Blauer Lein**  
(*Linum perenne*)



Boden: nährstoffarm, durchlässig, eher basisch  
Höhe: 20-60 cm / Breite: 25-30 cm  
Blüte: Jun-Aug, blau  
Nutzen: B/ Bienenweide  
Empfindlich auf Schnecken,  wuchsschwach ,  
bedingt winterhart  
[Blauer Lein / Linum perenne](#)



**Ästige Graslinie**  
(*Anthericum ramosum*)



Boden: nährstoffarm, durchlässig  
Höhe: 30-60 cm / Breite: 30-40 cm  
Blüte: Jun-Aug, weiß  
Nutzen: Wichtige Insektenpflanze für B, S u.a. I,  
Raupenfutter  
Bedingt winterhart  
[Ästige Graslinie / Anthericum ramosum](#)



**Kopf-Zwergginster**  
(*Chamaecytisus supinus*)



Boden: nährstoffarm, durchlässig  
Höhe: 30-80 cm / Breite: 70-150 cm  
Blüte: Apr-Aug, gelb  
Nutzen: Wichtige Bienenpflanze, auch S  
Giftig, wintergrün, dichtbuschig, aufrecht bis  
niederliegend  
[Kopf-Zwergginster / Chamaecytisus supinus](#)



**Klatschmohn**  
(*Papaver rhoeas*)

1-jährig



Boden: nährstoffreich, durchlässig bis humos,  
eher basisch  
Höhe: 20-80 cm / Breite: keine Angabe  
Blüte: Mai-Jul, rot  
Nutzen: B u.a. I, Bienenweide  
Selbstaussaat, Milchsaft giftig  
[Klatschmohn / Papaver rhoeas](#)



**Gewöhnlicher Natternkopf**  
(*Echium vulgare*)

2-jährig



Boden: nährstoffarm, durchlässig  
Höhe: 40-80 cm / Breite: 40-60 cm  
Blüte: Jun-Aug, blau  
Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I  
 Sehr wuchsstark , wintergrün, verträgt  
Schwermetalle  
[Gewöhnlicher Natternkopf / Echium vulgare](#)



**Gelbe Skabiose**  
(*Scabiosa ochroleuca*)

nicht heimisch




Boden: normal, durchlässig bis humos  
Höhe: 60-80 cm / Breite: 30-40 cm  
Blüte: Jun-Sep, gelb  
Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I  
Essbar, horstbildend  
[Gelbe Skabiose / Scabiosa ochroleuca](#)



**Kornblume**  
(*Centaurea cyanus*)

1-jährig



Boden: nährstoffarm bis nährstoffreich,  
durchlässig bis humos  
Höhe: 30-80 cm / Breite: keine Angabe  
Blüte: Jun-Okt, blau  
Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I  
Selbstaussaat  
[Kornblume / Centaurea cyanus](#)



**Kleiner Wiesenknopf**  
(*Sanguisorba minor*)



Boden: arm-normal, durchlässig bis normal, eher  
basisch  
Höhe: 30-100 cm / Breite: keine Angabe  
Blüte: Mai-Aug, rot  
Nutzen: Superinsektenpflanze für B, S u.a. I,  
Raupenfutter  
[Kleiner Wiesenknopf / Sanguisorba minor](#)

# Pflanzensteckbriefe für Dachbegrünung



**Großer Ehrenpreis  
(Veronica teucrium)**



Boden: nährstoffarm bis normal, durchlässig bis lehmig, eher basisch

Höhe: 40-100 cm / Breite: keine Angabe

Blüte: Jun-Jul, blau

Nutzen: B, S u.a. I, Bienenweide

Horstbildend, sehr wuchsstark, Selbstaussaat

[Großer Ehrenpreis / Veronica teucrium](#)